

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятий	Отметка о выполнении
1 Административно -управленческий персонал, 71.Главный специалист по кадрам	Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся.	Создание нормальных условий освещенности	3	4	5
Административно -управленческий персонал, 72.Экономист	Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся.	Создание нормальных условий освещенности			6
Общебольничный немедицинский персонал, 73.Техник	Соблюдать режим труда и отдыха, для снижения тяжести трудового процесса	Снижение вредного воздействия тяжести			
Общебольничный немедицинский персонал, 74.Водитель автомобиля	Соблюдать режим труда и отдыха, для снижения тяжести трудового процесса	Снижение вредного воздействия тяжести			
Общебольничный немедицинский персонал, 75.Водитель автомобиля	Соблюдать режим труда и отдыха, для снижения тяжести трудового процесса	Снижение вредного воздействия тяжести			
Общебольничный немедицинский персонал, 76.Водитель автомобиля	Соблюдать режим труда и отдыха, для снижения тяжести трудового процесса	Снижение вредного воздействия тяжести			
Общебольничный немедицинский персонал, 77.Водитель	Соблюдать режим труда и отдыха, для снижения тяжести трудового процесса	Снижение вредного воздействия тяжести			

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

автомобиля			
Кабинет эндоскопии, 80,Врач-эндоскоп ист	Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся.	Создание нормальных условий освещенности	<u>30.05.2019.</u> (дата)
Кабинет эндоскопии, 81,Медицинская сестра	Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся.	Создание нормальных условий освещенности	
Кабинеты врачей, 85,Медицинская сестра	Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся.	Создание нормальных условий освещенности	

Дата составления: 27.05.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача по организационно-методической работе
Смирнов
(подпись) 30.05.2019.
(должность) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда (должность)	<u>Гуррова А. Е.</u> (подпись) <u>30.05.2019.</u> (ФИО) <u>(дата)</u>	Башлаева Т. И. (подпись) <u>30.05.2019.</u> (ФИО) <u>(дата)</u>	Бедорова А. П. (подпись) <u>30.05.2019.</u> (ФИО) <u>(дата)</u>	Некифоров В. В. (подпись) <u>30.05.2019.</u> (ФИО) <u>(дата)</u>
Главный экономист (должность)	<u>Смирнов</u> (подпись) <u>30.05.2019.</u> (ФИО) <u>(дата)</u>			
Председатель профсоюзного комитета (должность)	<u>Смирнов</u> (подпись) <u>30.05.2019.</u> (ФИО) <u>(дата)</u>			
Начальник хозяйственного отдела (должность)	<u>Смирнов</u> (подпись) <u>30.05.2019.</u> (ФИО) <u>(дата)</u>			

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2149 (№ в реестре экспертов)	<u>Пашинин Николай</u> (подпись) <u>30.05.2019.</u> (ФИО) <u>(дата)</u>	<u>Николаевич</u> (подпись) <u>30.05.2019.</u> (ФИО) <u>(дата)</u>	<u>29.04.2019</u> (дата)
---------------------------------	---	--	-----------------------------